Culina M343 Endüstriyel Bulaşık Makineleri için Parlatıcı

Ürün Kataloğu / Culina



Ürün Özeti

Culina M343 ile endüstriyel bulaşık makinelerinizde mükemmel parlaklık ve lekesiz kuruluk sağlayın. Hızlı etki, üstün hijyen için güçlü bir çözüm!

Detaylı Açıklama

Modern işletmelerde hijyen ve parlaklığın önemi tartışılamaz. Özellikle yoğun kullanımlı endüstriyel bulaşık makinelerinde, mükemmel sonuçlar elde etmek için doğru ürün seçimi kritik bir rol oynar. Origami Kimya olarak, profesyonel mutfakların ve gıda işleme tesislerinin ihtiyaçlarına yönelik geliştirdiğimiz Culina M343 Endüstriyel Bulaşık Makineleri için Parlatıcı ile kusursuz bir deneyim sunuyoruz. Bu üstün formül, bulaşıklarınızda su lekesi ve iz kalmamasını sağlarken, aynı zamanda hızlı kuruma özelliği ile operasyonel verimliliğinizi artırır.

Culina M343, sadece bir parlatıcıdan çok daha fazlasıdır. Gelişmiş formülasyonu sayesinde, her

Culina M343 Endüstriyel Bulaşık Makineleri için Parlatıcı (devam)

yıkamada profesyonel standartlarda hijyen ve göz alıcı parlaklık elde etmenizi garantiler. Ürünün sağladığı başlıca faydalar şunlardır:

• **Üstün Parlaklık ve Lekesiz Kuruluk:** Bulaşıklarınızda ve cam eşyalarınızda su lekesi, kireç kalıntısı veya matlaşma olmadan kristal netliğinde bir parlaklık sağlar.

• **Hızlı ve Verimli Kuruma:** Özel içeriği sayesinde bulaşıkların yüzeyindeki suyun hızla akmasını ve buharlaşmasını destekleyerek kuruma süresini önemli ölçüde kısaltır. Bu, özellikle yoğun mutfaklarda zamandan tasarruf anlamına gelir.

• **Köpük Kontrolü ve Makine Koruması:** Bulaşık makinesi içinde aşırı köpük oluşumunu engelleyerek makinenizin performansını optimize eder ve uzun ömürlü kullanımına katkıda bulunur. Kireç birikimini önleyerek makinenizin ısıtıcı elemanlarını ve borularını korur.

• **Hijyen Güvencesi:** Yüksek standartlarda temizlik ve durulama sağlarken, bulaşıklarınızın tamamen hijyenik olduğundan emin olmanızı sağlar.

• **Ekonomik ve Etkili Kullanım:** Konsantre yapısı sayesinde düşük dozajlarda bile maksimum etki gösterir, böylece uzun süreli ve maliyet etkin bir çözüm sunar.

Culina M343 Endüstriyel Bulaşık Makineleri için Parlatıcı, en zorlu endüstriyel koşullar altında bile güvenle kullanılabilecek şekilde özel olarak formüle edilmiştir. İşte ürünün teknik detayları ve kullanım önerileri:

• **Kullanım Alanları:** Restoranlar, oteller, hastaneler, kafeler, catering firmaları, gıda üretim tesisleri ve diğer

Culina M343 Endüstriyel Bulaşık Makineleri için Parlatıcı (devam)

tüm ticari ve endüstriyel bulaşık yıkama operasyonları.
• **Kullanım Şekli:** Ürün, endüstriyel bulaşık makinelerinin otomatik dozaj pompası aracılığıyla son durulama suyuna ilave edilmelidir.
• **Dozaj Önerisi:** Genellikle suyun sertliğine ve bulaşık makinesinin tipine bağlı olarak 0.2 – 0.4 ml/litre oranında kullanılması tavsiye edilir. En iyi sonuçlar için, makine üreticisinin talimatlarına ve suyunuzun analizine göre dozaj ayarı yapılmalıdır.
• **İçerik Bilgisi:** Noniyonik yüzey aktif maddeler, alkol ve özel organik asitler içerir. Bu bileşenler, yüzey gerilimini düşürerek suyun bulaşıklardan hızla akmasını sağlar ve kurumayı hızlandırır.
• **Depolama Koşulları:** Ürünü orijinal ambalajında, serin, kuru ve direkt güneş ışığından uzak bir yerde saklayın. Donmaktan koruyunuz. Çocukların ve evcil hayvanların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza ediniz.
Müşterilerinize ve çalışanlarınıza her zaman en iyisini sunmak isteyen işletmeler Origami Kimya güvencesiyle Culina M343'ü tercih ediyor. Bu güçlü parlatıcı ile bulaşık yıkama süreçlerinizi optimize edin, hijyen standartlarınızı yükseltin ve her zaman göz alıcı sonuçlara ulaşın. Kalite ve sürdürülebilirlik ilkelerimizle, işinizin her alanında yanınızdayız.

Origami Kimya Uzman Kullanım Rehberi

Ürününüzden en yüksek verimi almak için doğru dozaj, uygulama zamanı ve ekipman kullanımı kritik öneme sahiptir. Aşağıdaki genel kurallar profesyonel uygulamalarda en iyi sonucu garantiler:
• Dozaj: Etiket üzerindeki önerilen dozaj oranlarına

Culina M343 Endüstriyel Bulaşık Makineleri için Parlatıcı (devam)

mutlaka uyun; ihtiyaçtan fazla kullanım maliyet artırır, eksik kullanım etkinliği düşürür.

• Uygulama Zamanı: Uygulamaları sabah erken veya akşam serin saatlerde yapın; yüksek sıcaklıkta etkin madde kaybı yaşanabilir.

• Ekipman: Uygulama öncesi tank ve meme kalibrasyonu yaparak homojen bir dağılım sağlayın.

• Karışım: Diğer kimyasallarla karışım yapmadan önce küçük ölçekte fiziksel uyum testi gerçekleştirin.

Origami Kimya Ürünlerini İncele

Teknik Özellikler

{"baslik":"","veri":[]}